168

Kakteensamen-Angebot 1953



Friedrich Adolph Haage junior

Samenzucht · Größte Kakteenspezialkultur seit 1822

Blumenstadt **Erfurt** verlängerte Blumenstraße

KAKTEEN-SAMEN

Seeds of cacti and other succulents — Semence de cactées et d'autres plantes grasses


Tausende ziehen im Zimmer die schönsten Kakteen aus Samen. Sollte das Ihnen nicht auch gelingen? Machen Sie einen Versuch! Angabe der gewünschten Nummern und Mengen genügt. Lieferung zu den Bedingungen meiner früheren Kataloge. Lieferungsmöglichkeit stets vorbehalten. Bei Samenaufträgen über DM 25,— Warenbetrag gewähre ich 10 %, bei über DM 50,— 20 % Rabatt. Für vergriffene Arten gebe ich, soweit möglich, gleichwertigen Ersatz, wenn nicht ausdrücklich verbeten. Samen leiden nicht durch Kälte und können bei jeder Witterung verschickt werden.

Pflanzen: Ausführliche Kataloge vergriffen. Sonderangebote sende auf Wunsch!

Kakteenbücher: Kakteen im Heim, der beliebte kurzgefaßte Ratgeber mit 39 Abbildungen, 48 Seiten. **Brasilien und seine Säulenkakteen,** von Prof. Dr. Werdermann. Spannende Schilderung einer botanischen Reise durch die Wildnis. 124 Seiten, 89 Bilder und 4 farbige Tafeln. Halbleineneinband DM 7,50. **Phyllocacteen** von C. Knebel/W. Engelhardt. Ein Buch von schönen Pflanzen und ihrer Pflege. Mit 16 ganzseitigen farbigen Bildern. Halbleineneinband DM 7,50, kartoniert DM 6,20.



Auf einer meiner Südamerikaexpeditionen wurden wertvolle **Melocacteen** gefunden. In unseren Sammlungen gehören sie zu den größten Seltenheiten. Aus Samen wachsen sie gut und ohne besondere Schwierigkeiten. (Samen Nr. 13d und -o.)



Nr. 100 **Notocactus concinnus** ist unser besonderer Liebling, weil schon der 2- bis 3jährige Sämling so schön und groß blüht.



Nr. 133 **Brasilicactus haselbergii** ist einer der ersten Blüher im Jahr. Prächtig kontrastieren die roten Blüten mit der dichten weißen Bestachelung.

Seltenheiten


Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
1	Ariocarpus fissuratus, „Lebender Fels"	—,50	
7	Cephalocereus senilis, das echte mexikanische „Greisenhaupt"	—,90	
8	Cephalocereus palmeri, wollig behaart, jung gelbstachelig	—,80	
9	Denmoza erytrocephala, prächtig rot bestachelt	—,60	
10	Astrophytum asterias, der seltene Seesternkaktus	1,20	
11b	Astrophytum capricorne major, „Bockshornkaktus"	—,80	
12	Astrophytum myriostigma, die beliebte „Bischofsmütze"	—,60	5,40
12a	Astrophytum ornatum	—,60	5,40
12h	Astrophytum gemischt, schönste Sternkakteen	—,60	5,40
13a	Haagea schwarzii, leichtblühend, eigenartige Gattung	—,40	
13b	Leuchtenbergia principis, Seltenheit aus Mexiko	—,70	
13d	Melocactus caesius, Venezuela, gut wachsend	—,50	4,50
13o	Melocactus bahiensis, Brasilien, braun bestachelt	—,60	5,40

Säulenkakteen


Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
15a	Seticereus aurivillus (isosagonus), goldgelb bestachelt	—,60	5,40
15c	Cereus alacriportanus, leichtwachsende Art	—,30	2,70
15f	Trichocereus andalgalensis, blüht dunkelrot	—,50	
16	Harrisia bonplandii, gute Veredlungsunterlage	—,40	
16a	Trichocereus candicans, gelb bestachelt	—,30	2,70
17	Trichocereus chiloensis, dick bestachelt	—,40	
19b	Lemaireocereus chlorocarpus, schöner Peruaner	—,40	3,60
21	Lemaireocereus dumortieri, der „Schraubenkaktus"	—,60	
26	Cereus forbesii, blau bereift	—,50	
29	Myrtillocactus geometrizans, prächtig blau bereift, braucht warmen Winterstand	—,40	
30	Harrisia guelichii, gut wachsend, leicht blühend	—,40	3,60
31	Cereus (Harrisia?) hassleri	—,50	
49	Cereus jamacaru, leicht wachsend	—,20	
52	Pachycereus marginatus, der „Perlbandkaktus"	—,60	
57d	Trichocereus pachanoi, dunkelgrüner Peruaner	—,50	4,50
61	Cereus peruvianus, wüchsig und widerstandsfähig	—,30	2,70
62	Lemaireocereus pruinosus, weiß bereift	—,40	3,60
64d	Chamaecereus silvestrii-Hybriden mit Lobivia, prächtig	—,50	
65	Trichocereus spachianus, frischgrün mit gelben Stacheln, als Unterlage überall verbreitet und beliebt 1000 Korn DM 28,—	—,40	3,60
69	Cleistocactus strausii, schneeweiße, schlanke Säulen	—,30	2.70
85	viele Säulenkakteen, gemischt	—,30	2,70

Schönblühende Igelkakteen

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
87e	Gymnocalycium andreae, die seltene, gelbblühende Art	—,60	5,40
88	Notocactus apricus, ähnlich concinnus	—,50	
90	Gymnocalycium anisitsii, flach, blüht schon als junge Pflanze	—,60	5,40
91c	Gymnocalycium baldianum (bisher venturii), kräftig rote Blüten schon an jungen Pflanzen	—,60	5,40
92	Thelocactus bicolor (und tricolor), rot bestachelt	—,80	
96	Gymnocalycium bodenbenderianum, braunroter Körper mit dikken Stacheln	—,80	



Nr. 153b **Parodia microsperma** ist auch eine von den Arten, die schon klein mit Blühen beginnen. Wegen der winzig kleinen Samen erfordert die Aussaat von Parodien besondere Sorgfalt.



Nr. 176 **Gymnocalycium saglionis** besteht als zweijähriger Sämling hauptsächlich aus langen gebogenen Stacheln! An der erwachsenen Pflanze des Bildes ist der Größenkontrast schon nicht mehr merkbar.

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
96c	Notocactus caespitosus, Blüten gelb	—,50	
98a	Gymnocalycium capillaensis, jung blühend	—,60	
100	Notocactus concinnus, schon kleine Sämlinge bringen große gelbe Blüten	—,50	4,50
104	Ferocactus corniger (latispinus), breite rote Hakenstacheln . . .	—,30	
105b	Parodia chrysacanthion, dicht goldgelb, beborstet	—,50	
116	Gymnocal. denudatum var., wächst und blüht leicht	—,40	3,60
116d	Gymnocal. deessianum, mit langen Spinnenstacheln	—,60	5,40
117c	Neoporteria ebenacantha, olivgrün, schwarz bestachelt	—,50	
118	Ferocactus electracanthus, bernsteingelb bestachelt	—,30	
119	Malacocarpus erinaceus, dicke Bestachelung	—,60	
120c	Notocactus floricomus, leichtwachsend und großblütig	—,60	
123d	Gymnocal. gibbosum var. ferox, wild bewehrt	—,70	
124	Gymnocal. gibbosum var. Fenelli, dunkler Körper, weiße Blüten . .	—,60	
125	Gymnocal. gibbosum var. nobilis, bunt bestachelt	—,60	
130	Echinocactus grusonii, goldene Kugel, eine der am schönsten bestachelten Arten	—,40	3,60
131	Brasilicactus grässneri, selten, gelbgrün bestachelt, grüne Blüten	—,80	
133	Brasilicactus haselbergii, dicht weiß bestachelt, rote Blüten . .	—,60	5,40
137	Gymnocal. hossei, dunkelhäutig, leicht blühend	—,80	7,20
140	Gymnocal. joosensianum, leichtblühend, weinrote Blüten . . .	—,50	4,50
141a	Neoporteria jussieui, dunkelhäutige Seltenheit	—,60	

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
142	Echinocactus ingens, reizende blaue Sämlinge	—,40	
144a	Gymnocal. knebeli, ähnlich schikkendantzii	—,60	
148	Eriocactus lenninghausii, goldgelbe Borsten, reizende Sämlinge	—,40	3,60
149	Stenocactus lloydii, Rippen lamellenartig	—,50	
151b	Gymnocal. mazanense, dicke Stacheln, leichtblühend	—,30	2,70
153	Gymnocal. mihanovichii, rötlich gestreift, jung blühend	—,60	
153b	Parodia microsperma, kleinbleibend, schon 2jährig blüh. . . .	—,30	2,70
153e	Parodia microsperma var. sanquiniflora, blutrote Blüten . . .	—,40	3,60
154b	Gymnocal. multiflorum, prächtig gelb bestachelt	—,50	4,50
154f	Parodia mutabilis, leicht blühend	—,40	3,60
156b	Gymnocal. mucidum, selten . .	—,60	5,40
157	Gymnocal. mostii, herrlich bestachelte, prächtig blüh.	—,40	
158	Gymnocal. hybopleurum, mehrfarbige Stacheln	—,50	4,50
160b	Gymnocal. oenanthemum, die seltene rotblüh. Art	—,50	4,50
160d	Stenocactus ochoterenaus, herrlich bestachelt, Lamellenrippen . . .	—,80	
161	Notocactus ottonis, beliebte leichtblühende Art	—,40	
167	Ferocactus pilosus, kräftig rot bestachelt	—,40	3,60
173	Gymnocal. quehlianum, graugrün, leichtblühend	—,40	3,60
175	Parodia rigidispina, dicht bunt bestachelt	—,60	
176	Gymnocal. saglionis, bizarr gebogene, lange Stacheln, als Sämling besonders schön	—,20	1,80
178e	Notocactus scopa var. daenikeriana, dicht goldgelb bestachelt .	—,90	8,10

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
179a	Malacocarpus sellowii, dicke gelbe Stacheln	—,60	
180	Hamatocactus setispinus, herrlicher Hakenstachler mit prächtigen seidig-gelben, rotschlund. Blüten	—,40	3,60
181f	Gymnocal. stuckertii, stark bestachelt, blühwillig	—,40	
182	Notocactus submamullosus, leicht blühend	—,50	4,50
182a	Notocactus tabularis, weiß und braun bestachelt, gelbe Blüten	—,50	4,50
191a	Gymnocal. valnicekianum, lang und dünn bestachelt	—,50	4,50
191d	Gymnocal. venturii, jetzt gültiger Name: baldianum (91c)	—,60	
198	Schönste Kugelkakteen in reichhaltiger Mischung	—,30	2,70


Igel-Säulenkakteen

224	Echinocereus dasyacanthus, dicht bestachelt	—,60	
225	Echinocereus de Laetii, das leichtblühende „Greisenhaar"	—,80	
250	Echinocereus stramineus, weiß bestachelt	—,50	
253b	Echinocereus websterianus, seltene Neuheit	—,60	
254	Schöne Mischung meist gruppenbildender Echinocereen	—,30	2,70


Kugelkakteen

(**Echinopsis:** Blüten weiß bis lila, groß, langröhrig, erstmalig nachts aufblühend. **Lobivia:** Blüten gelb bis rot in allen Übergängen, prächtige Farben, kurzröhrig, Tagblüher.)


Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
263	Lobivia aurea, meine goldgelb blühende Einführung	—,40	
269	Echinopsis bridgesii, braun bestachelt	—,40	
272	Echinopsis campylacantha, lange gebogene Stacheln	—,30	2,70
274b	Lobivia drijveriana, jung blühend, schön bestachelt	—,70	6,30
276	Lobivia densispina, herrlich dicht weiß beborstet, leichtblühend	—,80	
277	Lobivia famatimensis, anliegende Stacheln, prächtige Blüten	—,60	5,40
277a	Lobivia famatimensis var., orange blühend	—,70	
278	Echinopsis eyriesii, großblumig, leicht wachsend	—,30	2,70
279a	Pseudolobivia fiebrigii, dicke gebogene Stacheln	—,50	
280b	Echinopsis gemmnata hybr., kurz bestachelt	—,40	3,60
281	Lobivia grandiflora (Trichocereus?), Blüten leuchtendrot	—,50	
281a	Lobivia haageana, eine der schönsten, selten	1,—	
283f	Lobivia jajoiana, hakig bestachelt, Blüten blutrot mit schwarzem Schlund, sehr groß, blüht willig	—,70	6,30
283h	Pseudolobivia kratochviliana, jungblühend, weiß	—,60	




Nr. 154b **Gymnocalycium multiflorum** schätzen wir wegen seiner dicken gelben Bestachelung auf dem dunkelgrünen Körper. Bringt herrliche große Blüten.



Nr. 278 **Echinopsis eyriesii,** schon im Jahre 1830 beschrieben und wohl noch viel länger in Europa verbreitet, eine unverwüstliche, reichblühende Art, wenn sie aus Samen gezogen wurde und kein Ableger ist.



Nr. 434 **Dolichothele longimamma** fällt unter allen anderen Mamillarien durch ihre großen Blüten zwischen den langen Warzen auf.



Nr. 494 **Mamillaria rhodantha,** eine typische, leicht wachsende Mamillaria mit roten Blütenkränzen während langer Sommerwochen.

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
284	Pseudolobivia kermesina, großblütige Neuheit, karminrot . . .	—,80	
284d	Echinopsis leucantha, große weiße Blüten	—,50	4,50
292	Lobivia pentlandii, leicht wachsende Art	—,40	
292d	Lobivia pentlandii var. longispina, langbestachelt	—,60	
293b	Pseudolobivia polyancistra, mit Hakenstacheln, weiß blühend . .	—,60	5,40
294c	Lobivia robusta sanguinea, selt., dunkelfleischig, Kammstacheln . .	—,90	
297	Lobivia sublimiflora, prächtige rote Blüten	—,80	
304	Echinopsis tubiflora, leicht wachsend	—,30	2,70
311	Acanthocalycium violaceum, schön blühend, selten	—,60	
314	Echinopsis zuccariniana, schön bestachelt	—,40	3,60
320	Mischung der langröhrigen Kugel-Echinopsen	—,20	1,80
321	Mischung schönblühender Lobivia-Arten	—,40	3,60

Zwergkakteen

(Früher wurden diese Arten alle unter Rebutia geführt)

328	Rebutia chrysacantha, wächst gut	—,30	2,70
329	Rebutia dasyphrissa, weißbeborstet	—,40	3,60
330	Aylostera deminuta, Massenblüh.	—,40	
332	Aylostera fiebrigii, schön bestach.	—,50	
333	Mediolobivia haageana, geflammte und gestreifte Blüten . .	—,70	
335	Aylostera kupperiana, dunkelrote Blüten	—,60	5,40
335c	Rebutia marsoneri, große gelbe Blüten	—,50	

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
336	Rebutia minuscula, leichtwachsend und reichblühend	—,20	1,80
337	Rebutia senilis, lange weiße Borsten, reichblühend	—,40	3,60
337b	Rebutia senilis var. Iseliniana, selten	—,60	
338c	Aylostera spegazziniana, schön bestachelt	—,60	
341	Aylostera pseudominuscula, dunkelrot blühend	—,40	3,60
343	Rebutia violaciflora, auffallende Neuheit, kräftig violette Blüten .	—,80	7,20
344	Rebutia xanthocarpa, reichblüh., Früchte gelb	—,30	2,70
345	Rebutia wessneriana, ähnl. senilis, schönblühende Seltenheit . . .	—,60	
346	Schönblühende Zwergkakteen, gemischt	—,30	2,70

Warzenkakteen

360	Mamillaria bocasana, dicht weiß behaart	—,40	3,60
365	Mamillaria candida, weiß übersponnen	—,60	5,40
367	Mamillaria camptotricha, lange gelbe Borsten	—,40	3,60
372	Mamillaria centricirrha, wächst leicht	—,30	
386	Mamillaria crucigera, kreuzweise gestellte kurze Stacheln	—,50	
396	Mamillaria elegans, weiß bestach.	—,50	
398	Mamillaria elongata, gelbstachelig	—,50	
399a	Mamillaria erectohamata, braun und weiß bestachelt	—,60	
405	Mamillaria formosa, weiß . . .	—,60	
419	Mamillaria haageana, weiß mit dunklen Stachelspitzen	—,50	
420	Mamillaria hahniana, mit langen weißen Haaren	—,60	
428	Mamillaria kunzeana, mit Hakenstacheln	—,50	

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
429b	Mamillaria lanata, weiße Kugel	—,60	
434	Dolichothele longimamma, große gelbe Blüten zwisch. grün. Warzen	—,40	3,60
455	Mamillaria microheliopsis, länglich, schön bestachelt	—,50	
461	Mamillaria mystax, starkstachelig	—,60	
480b	Coryphantha pseudonikelsiae, selt.	—,60	
481	Mamillaria pseudoperbella, weiß, kurzstachelig	—,60	5,40
482b	Mamillaria pusilla haitiensis, weiß bestachelt	—,40	
494	Mamillaria rhodantha, herrlich rotstachelig	—,40	3,60
498	Mamillaria schiedeana, gelblich-weiß übersponnen, selten . . .	—,80	
508	Mamillaria spinosissima, dicht und lang bestachelt	—,70	6,30
510	Mamillaria surculosa, kleinbleibend, gelbe Hakenstacheln . . .	—,80	
528	Coryphantha valida, dicke Warzen, frischgrün	—,60	
536	Coryphantha werdermannii . . .	—,50	
537b	Mamillaria wildiana, sehr leicht wachsend, gelb bestachelt . . .	—,30	
542	Schöne Warzenkakteen, gemischt	—,40	3,60

Feigenkakteen

605	Opuntia microdasys, kleinbleibend, gelbe Büschelglochiden	—,60	
627	Opuntia-Arten, gemischt	—,30	2,70
629	Winterharte Opuntia-Arten, gem.	—,60	

Blattkakteen

660	Beste großblumige und vielblütige Hybriden aus meiner Zucht in Mischung	—,40	3,60

Haarsäulenkakteen

665	Facheiroa (Thrixanthocereus) blossfeldiorum, wüchsige Neuheit, sehr eigenartig, dichte braune Borsten, größte Seltenheit!	1,—	8,—
666a	Oreocereus celsianus, dicke farbige Stacheln, lange weißwollige Haare	—,80	7,20
667	Pilocereus chrysacanthus, dicht goldgelb bestachelt	—,80	7,20
668	Espostoa lanata, der „Humboldtkaktus", dicht weißseidig umspon.	—,80	7,20
676	Neobuxbaumia polylopha (Pilocereus polylophus), vielrippig, gelb bestachelt	—,70	6,30
677 d	Cephalocereus sartorianus, seidig behaart, jung gelbstachelig . . .	—,80	

Kakteen-Mischung


684	Eine Zusammenstellung aus allen Klassen und Formen	—,20	1,80

Andere sukkulente Pflanzen


692	Aeonium canariensis, zierl. Bäumchen, Blätter behaart 5 Port. 1,20	—,30	
697	Aeonium holochrysum, dichte Rosetten, weiß bewimpert 5 Port. 1,20	—,30	




Nr. 881d **Anacampseros rufescens,** „Liebewiederbringer" kann man den Namen dieser in Südafrika beliebten, anspruchslosen Pflanze übersetzen. Gilt dort auch als Heilpflanze. Leicht wachsend und anspruchslos.



Nr. 1195 **Rochea falcata,** als lange blühende Topfpflanze beim Gärtner beliebt, auch „Propellerblatt" genannt wegen der eigenartig gestellten Blattpaare. Samen staubfein, Anzucht jedoch durchaus nicht schwierig.



Nr. 1920 **Pleiospilos bolusii,** eine dickhäutige Mimikry-Pflanze, „Blühender Fels". Wächst und blüht leicht.



Nr. 1750 **Faucaria haagei** blüht am größten und reichsten von allen „Tigerrachen" (Faucaria-)Arten.


Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
698	Aeonium tabulaeforme, flach tellerartig . . . . . 5 Port. 1,20	—,30	
701	Aeonium manriqueorum, hellgrün mit rotem Mittelnerv 5 Port. 1,20	—,30	
704	Aeonium valverdense, Blätter behaart, Spitzen zurückgebogen 5 Port. 1,20	—,30	
705	Aeonium virgineum, Blätter weichhaarig, Rosette vertieft 5 Port. 1,20	—,30	
812	Aloe ferox, stark gezähnt . . .	—,40	3,60
854	Aloe striata, weiß gestreift . . .	—,30	2,70
866	Aloe variegata, Tigeraloe . . .	—,70	6,30
874	Aloe, gemischt	—,30	2,70
881d	Anacampseros rufescens, „Liebesröschen", reizende zierl. Pflänzchen mit violetten Blüten	—,30	2,70
885	Cotyledon macrantha, dickfleischige, rot gesäumte Blätter 5 Port. 1,20	—,30	
887	Cotyledon undulata, das „Wellenblatt", herrlich weiß bereift . .	—,40	3,60
900c	Dyckia sulphurea, hartblättrig, gelbe Blüten	—,30	2,—
901	Echeveria agavoides, wüchsig, schön blühend 500 Korn 5,— 5 Port. —,90	—,20	
939	Echeveria setosa, feinbewimpert .	—,40	3,60
970	Euphorbia splendens, „Christusdorn"	—,70	
1042	Gasteria, viele Arten gemischt . .	—,30	2,70
1074	Kalanchoe blossfeldiana, bekannte rotblühende Topfpflanze 10 Port. 1,50 5 Port. —,90	—,20	
1195	Rochea falcata, das „Propellerblatt", herrlich rote Blütendolden von sehr langer Haltbarkeit 1000 Korn 8,50 10 Port. 2,— 5 Port. 1,20	—,30	

Mesembrianthemaceae

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
1519	Argyroderma angustipetala (syn. jacobseniana?), blüht gelb. Alle Argyroderma haben dickfleischige, steinähnl. Körper, bläul. silbrig	—,60	
1530	Argyroderma lückhoffii, das schönste von allen	—,60	5,40
1534	Argyroderma octophylla, selten .	—,80	
1554	Carruanthus caninus, die „Hundeschnauze" schwächer gezähnt als Faucarien, Blüten gestielt, Samen erstmalig im Handel	—,50	
1556	Bergeranthus multiceps, blüht unermüdlich Sommer und Herbst .	—,30	2,70
1562	Cephalophyllum acutum, gedrungen strauchig, Blüten violett . .	—,40	
1580	Chasmatophyllum musculinum, Wuchs kriechend, Körper wie eine Miniatur-Faucaria	—,30	2,70
1599	Cheiridopsis longipes, gegenständige, bläulich-grüne Blätter . . .	—,40	
1701	Corpuscularia lehmanni, strauchig mit dicken dreikantigen, graugrünen Blättern und strohgelben Blüten. Wüchsig und sehr haltbar	—,30	
1702	Delosperma littorale, zierlichstrauchig, reichblühend	—,20	1,80
1709	Dinteranthus puberulus, dickfleischig wie ein Pleiospilos	—,60	
1711	Dinteranthus microspermus, besonders schön rötlich-grau mit dunkler Punktierung, Bl. goldgelb mit roten Spitzen	—,50	4,50
1711b	Dinteranthus pole-evansii, zwei halbkugelige Blätter, selten . . .	—,70	
1746	Faucaria acutipetala, scharfkantige „Rachenpflanze"	—,30	2,70
1748b	Faucaria cradockensis, bizarr gezähnt	—,40	3,60
1750	Faucaria haagei, reichblühendste Faucaria, hell gerandete Blätter .	—,30	2,70



Ein Juwel unter den „Lebenden Steinen" ist **Lithops olivacea** durch seine besonders eigenartige Zeichnung. Die Anzucht aus Samen ist gar nicht so schwierig, nur zuviel Wasser vertragen die an sich schon hochsukkulenten Körperchen nicht. (Samen 1862.)



Lithops terricolor (= erdfarben) hat seinen besonderen Reiz durch die braungelbe Färbung. Wer diese kleinen Lieblinge aus Südafrika im Winter hell und kühl und drei Monate lang ohne auch nur ein einziges Mal zu gießen hält, hat das Geheimnis der verlustlosen Mesem - Überwinterung gelöst. (Samen 1866.)

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
1750b	Faucaria hooliae, dunkelfleischig, flach wachsend	—,70	
1751	Faucaria jamesii, hellgrün, Zakkenränder leicht rot	—,40	
1751c	Faucaria longidens, lange rundliche Blattpaare	—,40	3,60
1751d	Faucaria hybrida grandiflora, großblumig	—,40	3,60
1754b	Faucaria paucidens, wenig gezähnt	—,40	3,60
1755	Faucaria tigrina, bekannter „Tigerrachen"	—,40	
1758	Faucaria tuberculosa, bizarr gezähnt und gehöckert	—,30	2,70
1761	Faucaria, Mischung vieler Arten .	—,30	2,70

Achtung! Samen von Faucarien, Pleiospilos und anderen Mesems werden leider meist als Hybriden angeboten. Ich mache darauf aufmerksam, daß in meinen Kulturen diese Samen von artreinen Pflanzen in räumlicher Trennung sorgfältig herangezogen werden.

1771	Gibbaeum heathii, ungleiche eiförmige Körper, selten	—,60	
1779b	Glottiphyllum difforme, blaßgrün, durchscheinend punktiert	—,30	2,70
1783	Glottiphyllum linquiforme, zungenförm. frischgrüne Blätter, unermüdlicher Blüher, gelbe Blüten	—,30	2,70
1795c	Glottiphyllum, gemischt, leicht wachsende, dankbare Blüher . .	—,20	1,80
1803c	Hereroa stanleyi, Blätter beilartig, punktiert, wüchsig	—,30	2,70
1807	Hymenocyclus purpureo-croceus, strauchig, Blüten glänzend orangegelb, außen orangerot	—,50	
1819	Lithops aucampiae, großer „blühender Stein", rotbraun	1,20	

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
1820	Lithops bella, hellbräunlich mit vertiefter, geweihähnlicher Zeichnung und weißen Blüten	—,60	5,40
1821	Lithops bromfieldii, sehr selten .	1,50	
1822c	Lithops divergens, schön gezeichneter „blühender Stein"	1,—	
1822d	Lithops dorotheae, Seltenheit . .	1,20	
1826	Lithops fulleri, taubengrau bis opal, bräunliche Zeichnung . . .	—,70	
1827	Lithops franzisci, graugrün/rötlichgelb, dunklere Zeichnung . . .	1,20	
1827d	Lithops helmutii, wächst zwischen weißem Quarz, Zeichnung lebhaft grün, Bl. goldgelb, wie Cattleyen duftend	—,80	
1828d	Lithops julii, wie perlgrauer Kalkstein, ockergelbe verzweigte Linie beiderseits längs des Spaltes . .	1,50	
1828e	Lithops insularis, wächst gut und blüht leicht, eigenartig	1,50	
1829	Lithops jacobseniana, Blüten weiß	—,80	
1829a	Lithops kuibisensis, fast kreisrund, rötlich mit netzartig verästelter, vertiefter Zeichnung	—,80	
1829b	Lithops kunjasensis, dunkle, vertiefte Zeichnung stark verzweigt, Blüten gelb	1,20	
1831	Lithops karasmontana, perlgrau mit dunkleren, meist nicht zusammenhängenden Strichen, Bl. weiß	—,80	
1836	Lithops marmorata, hell, prächtig marmoriert, Blüten weiß	—,80	
1838	Lithops pseudotruncatella, rötlich bis perlgrau, Zeichnung fein verästelt	—,80	



Nr. 1944. **Rhombophyllum nelii**, „Elchgeweih" genannt wegen der schaufelartigen Blattenden. Blüht im ersten oder zweiten Jahr nach der Aussaat.




Nr. 1945 **Rhombophyllum rhomboideum** bringt eigenartige rhomboidförmige Blätter. Am schönsten wirken gedrungen in magerer, vollsonniger Kultur gezogene Pflanzen.

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
1856	Lithops otzeniana, sehr auffallend, große Fenster, grünlich, leicht violett, hellgrau gesäumt, Blüten goldgelb	1,20	
1862	Lithops olivacea, Körper mit gefleckten, blinden Fenstern, Blüten gelb	—,80	7,20
1864c	Lithops salicola, taubengrau mit dkl. Zeichnung, Bl. weiß	—,80	
1866	Lithops terricolor, m. grünl.-braun gefleckter Oberfläche, Blüt. gelb	—,80	
1868	Lithops turbiniformis, bräunl. mit dunkelbraunen, verzweigt. Strich., Blüten gelb	—,70	6,30
1873	Lithops vanzijlii, auf graubräunlichem Grunde unregelmäßige dunkelbraune Linien, Bl. orangegelb, selten!	—,80	7,20
1873c	Lithops verruculosa, eigenartig warzige Oberfläche	1,20	
1874	Lithops weberi, seltene, fast unbekannte Art	1,20	
1875	Lithops, viele Arten gemischt, eine entzückende Mischung der „Blühenden Steine"	—,60	5,40
1878	Lampranthus blandus, strauchig, reichblühend den ganzen Sommer bei luftigem, sonnigem Stand in magerer Erde	—,30	2,70
1879	Lampranthus roseus, wie voriges, in zartrosa	—,20	1,80
1881	Lampranthus conspicuus, große rotviolette Blüten	—,30	2,70
1911	Ophthalmophyllum dinteri, Form wie Lithops, doch obere Fläche mehr gerundet und durchscheinend, Blüten rot	—,80	
1912	Ophthalmophyllum friedrichiae, wie vorig., bes. wüchsig, Bl. weiß	—,60	5,40

Bestell-Nr.		Port. DM	100 K. DM
1916	Oscularia deltoides, Zwergstrauch mit zierlich gezähnten Blättern, zartrosa, Winterblüher von feinstem Duft. Braucht sonnig. Stand	—,30	2,70
1918c	Oscularia-Arten gem., wie vorige	—,30	2,70
1920	Pleiospilos bolusii, der „Dickhäuter" unter den Mesems, steinähnlich mit herrlichen gelben schmalpet. Blüten	—,50	4,50
1930	Pleiospilos prismaticus, gedrung. und kleiner als voriger	—,70	
1936	Pleiospilos simulans, Blätter langgestreckt, sonst ähnl. bolusii, gut wachsend und sehr großblütig . .	—,50	4,50
1937c	Pleiospilos, verschiedene Arten gemischt	—,40	3,60
1938	Prenia relaxata, strauchig, eigenartig geformt	—,60	
1943	Rhombophyllum dolabriforme, Blätter mit breit vorgezogener halbmondförmig. Kielkante, originelle Form	—,50	
1944	Rhombophyllum nelii, Blattenden schaufelartig: „Elchgeweih", gelbe Blüten kurz gestielt, reichblühend, wüchsig	—,40	3,60
1945	Rhombophyllum rhomboideum, stammlose, verzweigte Rosetten, Blätter rhombisch, blüht reichlich	—,40	3,60
1946	Rhinephyllum broomii, kleine stammlose Pflänzchen, reiz. Blüh.	—,30	2,70
1951	Ruschia callifera, strauchig, leicht wachsend	—,30	2,70
1962	Titanopsis hugo-schlechteri, kleine Kalkstein-Mimikrypflanze	—,80	
1972	Trichodiadema setuliferum, zierliche Sträucher, reichblühend . .	—,40	
1999	Bunte Mesems, herrliche Mischung aller strauchig. Arten für sonnige Fensterkästen, Steingärten usw. 1000 Korn 8,—	—,20	1,80



Nr. 660 **Blattkaktus-Züchtungen** in allen Farben, übertreffen bei weitem die früheren Sorten. (Pflanzenliste auf Wunsch!)



Nr. 1912 **Ophthalmophyllum friedrichiae.** Biologisch hochinteressante Art mit lichtdurchlässiger Oberfläche und inneren Assimilationsflächen.

Billige Sortimente erleichtern Ihnen die Auswahl!

Aus den schönsten Arten nach meiner Wahl zusammengestellt, aber jede Art in besonderer Tüte mit genauem botanischem Namen.

Sort. G: **Geschenkpackung,** 9 besonders schöne Arten, je 1 Port. mit farbigem Bild und Saatanleitung auf jeder Tüte 3,20 DM

Sort. L: 10 leicht wachsende und leicht blühende Arten, je eine Portion . . 3,— DM

Sort. O: 15 Port. verschiedener schönster Kakteenarten, je eine Port. . . . . 5,— DM

Sort. P: 5 Port. Seltenheit. mein. Wahl . 2,90 DM

Sort. B: 5 Port. Säulenkakt. mein. Wahl 1,50 DM

Sort. J: 10 Port. schönblüh. Igelkakteen meiner Wahl . . . . 2,80 DM

Sort. F: 5 Port. seltene Lobivien m. Wahl 1,60 DM

Sort. Z: 8 Port. Zwergkakt., schon 1 bis 2 Jahre nach Aussaat blühend . . . 2,50 DM

Sort. M: 10 Port. „Lebende Steine", Lithops und ähnliche Mesems . . . . . . 4,80 DM

Für Erwerbsgärtner:

Sort. E: 500 Korn Kakteensamen in 10 wüchsigen, schönen Arten . . . . . 9,50 DM

Sort. T: 500 Korn Mesem-Samen in 10 beliebten, gut wachsenden Arten wie Lithops, Pleiospilos, Faucaria, Rhombophyllum (Elchgeweih) . . . . . 9,40 DM

Schulsortiment, allgemein beliebt, wird laufend für Biologie-Unterricht und Arbeitsgemeinschaften Junger Naturforscher bestellt. Es besteht aus allem, was man zu einer Kakteen-Aussaat im Schulzimmer braucht:

5 Tontöpfe mit der richtigen Erdmischung,

10 verschiedene Portionen Kakteensamen leichtwachsender Arten, getrennt gepackt mit genauen botanischen Namen.

10 kleine Holzetiketten zum Signieren,

1 ausführliche Anleitung zur Kakteenzucht, 48 Seiten Text mit 39 Abbildungen („Kakteen im Heim"),

3 Serien zu je 12 Kosmos-Marken (Kakteen-Sammelbilder mit Text),

alles zusammen für DM 5,50 portofrei!

(Mehrere Schulsortimente im gleichen Paket kosten nur je DM 5,—.)



Mein Sammler H. W. Viereck neben einem gewaltigen **Echinocactus ingens** in Mexiko

W/V/4/59-5,5 (639 431/37/52)

Druckerei Fortschritt Erfurt